

Depuis le Plateau du Santerre, unité paysagère dans laquelle est compris le site étudié du Moulin, les vues sont généralement ouvertes sur les champs de grandes cultures et fermées seulement par quelques boisements (notamment les ceintures boisées des villages).

Le site se lit dans ce paysage ouvert aux vues lointaines, en avant-plan ou arrière-plan des bois et bourgs découpant les vues en plans. Dans le périmètre rapproché, du fait de la proximité du site étudié, nombreuses seront les vues et les inter-visibilités dans cet ensemble paysager.

Fig. 42. Vue en direction du site depuis le GR123, à l'ouest de Laboissière-en-Santerre



Fig. 44. Panorama en direction du site depuis le croisement entre la D930 et la D68, au sud de Laboissière-en-Santerre



Fig. 43. Panorama en direction du site depuis le cimetière d'Etelfay, au nord-ouest



Fig. 45. Vue en direction du site depuis la sortie de Becquigny, au nord

Les vues dans le fond de la vallée de l'Avre sont cadrées dans l'axe de la vallée par ses coteaux.

L'encaissement de la vallée limite les perceptions en direction du site étudié localisé sur le plateau au Sud de la vallée. Celle-ci coupe les vues vers le site éolien, situé sur le plateau au sud.

Les fonds de vallée se structurent autour de plans d'eau, avec des saulaies en aval, et des peupleraies en amont. C'est depuis ces fonds de vallée que la topographie ferme le plus les vues.

D'autres boisements se trouvant sur le haut des vallées ferment les vues vers le plateau depuis les belvédères du versant opposé. Le site sera donc ponctuellement visible seulement depuis les hauts de coteaux.




Fig. 46. Vue en direction du site depuis le GR123 à l'ouest de Davenescourt

Plusieurs bourgs et deux fermes se répartissent sur le plateau autour du site étudié : bourgs de Laboissières-en-Santerre, Lignières, Etefay et Faverolles, fermes de Petit Hangest et Forestil.


Les vues depuis chacun de ces bourgs sont analysées en détail dans les pages suivantes. La carte ci-dessous localise les coupes dans le périmètre rapproché.

COUPES DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE

Etude d'impacts sur l'environnement
Projet éolien du Moulin



- Zone Potentielle d'Implantation
- Périmètre rapproché
- Coupes



Sources : ETD, ©Scan100 IGN, 2015.

Carte 21. Coupes dans le périmètre rapproché



Fig. 47. Vue vers le nord-ouest sur l'usine depuis la sortie nord de Faverolles



Fig. 49. Vue en direction du site depuis la rue de l'église de Faverolles



Fig. 48. Vue vers le site depuis l'entrée sud-est de Faverolles, présence de silos et d'entrepôts agricoles



Fig. 50. Usine à la sortie de Faverolles, vue vers le sud depuis la sortie sud d'Etelfay

Le bourg de Faverolles est localisé au sud-ouest du Site du Moulin, à une distance d'environ 2 km.

Typologie du bourg

Faverolles est un village carrefour entre la D135 et la Grande Rue. La commune possède une église, et une usine implantée au nord du bourg. On retrouve des structures agricoles aux alentours du bourg. De nombreux poids-lourds circulent entre l'usine et la D930, un axe important au sud du site.

Vues du site éolien

La Grande Rue, où se situe l'église, est perpendiculaire au site, il y a une possibilité de visibilité du site éolien dans sa continuité (Fig. 49). Les vues depuis les entrées sud-est et nord du village sont déjà industrialisées par les structures agricoles et celles de l'usine. (Fig. 48 et Fig. 50) Le site se lit en arrière-plan sur le plateau ouvert.



Sensibilité du bourg de Faverolles

Bourg déjà marqué par des structures modernes.
Porter une attention particulière à la vue depuis la rue de l'église
Sensibilité modérée.



Fig. 51. Vue de la rue centrale d'Etelfay, paysage typique de la Somme : site éolien en arrière plan derrière le bâti



Fig. 52. Vue depuis la sortie nord d'Etelfay : vue du cimetière et du site éolien au second plan



Fig. 53. Vue depuis la rue principale d'Etelfay ; vue vers le sud-est en direction de l'église, site éolien en arrière-plan.

Le bourg d'Etelfay est implanté au nord-ouest du site, à environ 500m.

Typologie du bourg

Etelfay est un exemple de bourg-rue typique du plateau du Santerre, avec des bâtiments alignés en continu, des granges aveugles, une ancienne mare enherbée, une église, et des habitations principalement en brique. Il se situe à la rencontre de la D135 qui va vers Faverolles et la D930, et la D135E qui mène à Montdidier à l'ouest, et à Lignières à l'est.

Vues du site éolien

La rue principale, D135 E, est parallèle au site ; le bâti ferme les vues vers le plateau (Fig. 51) ; le site éolien étant cependant très proche, une attention est à porter aux vues du site avec les composantes du bourg (église, granges...).

Des vues proches sur le site éolien s'organiseront donc depuis les entrées et sorties du bourg (exemple de la vue depuis le cimetière) et depuis les jardins des maisons à l'est de du bourg. Il existe une ouverture au cœur du village, au niveau de l'église (Fig. 53).



Sensibilité du bourg d'Etelfay

Vues proches depuis les entrées et sorties du bourg sur la D135E et la D135. Vues possibles depuis une ouverture dans le cœur du bourg, depuis l'église. Sensibilité modérée



Fig. 54. L'église de Lignières



Fig. 55. Vue vers le sud en direction du site éolien depuis l'église de Lignières



Fig. 58. Vue vers le nord-est vers Lignières depuis la D135E au sud-ouest du bourg



Fig. 56. Vue vers le sud vers le site depuis une ouverture dans la rue saint Marc de Lignières



Fig. 57. Vue vers le sud en direction du site depuis la sortie ouest de Lignières sur la D135E.

Le bourg de Lignières est situé à 600m environ au nord du site.

Typologie du bourg

Lignières est un village carrefour formé de la D135 E, entre Etelfay et Guerbigny, et de la rue Saint Marc qui conduit à Laboissière-en-Santerre. Il est entouré d'une ceinture boisée, et comprend aussi une ferme isolée, la ferme du Petit Hangest (photo), située entre le site et le bourg (photos page 53).

Vues du site éolien

La ceinture boisée ferme légèrement les vues du village, et les rues du carrefour sont parallèles au site ; cependant il faudra porter une attention aux ouvertures dans la rue principale qui proposent des vues vers le plateau.

La vue depuis l'église est fermée par des maisons (photo), les éoliennes pourront cependant être perceptibles en arrière-plan.

La partie nord du bourg suit la D135E ; elle est orientée en direction du site éolien (partie ouest).

L'entrée ouest du village offre une vue ouverte sur le site (photo).

La ferme isolée du Petit Hangest est orientée vers l'est, le site éolien se situant au sud. Il sera partiellement masqué par un boisement.



Sensibilité du bourg de Lignières

Vues relativement fermées dans le centre du bourg, mais présence d'ouvertures visuelles.

Ferme de Petit Hangest à proximité immédiate du site

Sensibilité modérée



Fig. 59. La ferme du Petit Hangest, vue depuis le sud



Fig. 60. Vue vers le sud sur la ferme du Petit Hangest depuis la sortie sud-est de Lignières



Fig. 61. Vue vers le sud sur le site depuis la ferme du Petit Hangest




Fig. 62. Vue vers l'ouest sur le site depuis le cimetière de Laboissière au sud du bourg, intervisibilité avec l'église de Faverolles et les éoliennes de Montdidier



Fig. 64. Vue vers le sud-ouest depuis la rue de l'église de Laboissière, au centre du bourg



Fig. 63. Vue depuis le nord du bourg vers le sud ; place de l'église



Fig. 65. Vue du château de Laboissières-en-Santerre

Le bourg de Laboissière-en-Santerre est situé à environ 2 km au nord-est du site.

Typologie du bourg

Laboissière est un bourg-rue à l'habitat aéré, suivant la rue de Grivillers, avec des granges et des fermes plus isolées dont notamment la ferme de Forestil, située au sud de la D930.

Le village possède une église (photo), et un cimetière situé en-dehors du village, ainsi qu'un château au nord. Un sentier de grande randonnée, le GR123 passe à l'ouest de Laboissière, traversant le périmètre immédiat du sud au nord.

Vues du site éolien

Du fait de l'espace entre les habitations de Laboissière, on observe de nombreuses ouvertures visuelles sur le plateau tout au long du bourg (par exemple entre l'entrée du village et la rue principale, ou depuis le cimetière, photos). Depuis ces panoramas, on note des vues sur les églises des autres villages et d'autres sites éoliens.

La ferme de Forestil est séparée du site par la D930 et ses boisements épars mais la vue reste ouverte en direction du site étudié qui s'inscrit sur le plateau.



Sensibilité du bourg de Laboissière-en-Santerre

Vues fermées depuis la rue principale,
Panoramas sur le site et les autres villages du périmètre rapproché depuis les entrées, le cimetière, et le GR123 qui longe le site.
Sensibilité modérée



Fig. 67. Vue vers le sud de la ferme isolée de Forestil depuis la D930 au nord



Fig. 66. Vue depuis la sortie de la ferme isolée de Forestil en direction de la D930 et le site




Fig. 68. Vue vers l'est depuis le GR au sud du site éolien : vallon de Boiteau et bourg de Laboissière

1.2. L'organisation du paysage et des vues

1.2.3. Le contexte paysager proche : synthèse

SYNTHESE DU CONTEXTE PAYSAGER RAPPROCHÉ

Projet éolien du Moulin



Sensibilité faible à modérée dans le périmètre rapproché :

Site éolien s'inscrivant dans le paysage de plateau ouvert, favorable au développement de l'éolien (site identifié en Zone de Développement Eolien en 2009, repris dans le secteur B en zone favorable sous conditions dans le SRE). Organisation de vues proches depuis l'habitat du plateau.

Sensibilité due à la présence de la vallée de l'Avre à environ 3 km au nord, et de Montdidier à environ 3 km à l'ouest avec des covisibilités avec la silhouette de cette ville depuis l'ouest.

Sensibilité depuis l'habitat pour la localisation du site entre le parc existant au sud-ouest de Sud Montdidier et son extension en instruction, le parc accordé de Marquivillers (les Tulipes) au nord-est, et le parc accordé d'Erches Guerbigny Warsy (Mont de Trême) au nord.

Carte 22. Synthèse du contexte paysager rapproché

1.3. Patrimoine et Tourisme

Analyse des enjeux

L'étude paysagère a pour objectif de définir les enjeux visuels avec les sites patrimoniaux et touristiques. Elle s'appuie sur un inventaire de ces lieux et une analyse établie à l'aide d'une phase de terrain et de critères paysagers (Fig. 69 et Fig. 70) :

- Quelles vues du site éolien depuis le site patrimonial ou touristique ?
- A quelle distance ?
- Quelle emprise du site éolien dans le panorama ?
- Quels enjeux de covisibilité avec le monument ou le site patrimonial ?

L'évaluation de l'enjeu lié à un monument historique s'appuie sur sa reconnaissance (guides touristiques, données DRAC et DREAL), sa position en point de repère paysager et sur les données du schéma éolien régional et des atlas des paysages.

Les jeux de relief, la présence de végétation et la distance vont intervenir dans la définition de la sensibilité du projet éolien vis-à-vis du patrimoine et du tourisme. La sensibilité sera très faible à nulle pour les sites patrimoniaux et touristiques présents dans les vallées encaissées et cœurs de bourgs à l'échelle du périmètre éloigné.

Depuis les éléments patrimoniaux et touristiques proches ou présents sur les points dégagés, des vues sur le site éolien peuvent s'organiser. La sensibilité sera alors aussi fonction de la reconnaissance du site patrimonial (site fréquenté...) et de la distance au site éolien étudié.

Des photomontages seront proposés suite à cette analyse.

Dans les tableaux suivants sont aussi présentés plusieurs éléments : périmètre, distance au site. La date de construction des monuments est issue de la base Mérimée (données incomplètes).

1.3.1. Patrimoine bâti et paysager : les monuments historiques et les sites inscrits et classés

Données

Les monuments historiques ont été répertoriés à l'aide de la base Mérimée et les sites inscrits et classés à l'aide des données de la DREAL.

La carte est complétée par les listes des monuments historiques (MH) et sites présents dans le périmètre d'étude du projet éolien («Carte 23. Patrimoine», page 58). Les listes sont présentées avec une classification par la distance au site éolien et par périmètre d'étude.

L'accessibilité au public est précisée par les informations de la Base Mérimée (DRAC) et des offices de tourisme. Les édifices religieux sont notés comme étant de libre accès. L'objectif est de connaître les sites patrimoniaux étant aussi des sites touristiques.

La description des monuments historiques s'appuie notamment sur la base Mérimée et le site internet de l'office de tourisme départemental <http://www.somme-tourisme.com>.

Inventaire à l'échelle du projet

Un certain nombre de monuments historiques est recensé à l'échelle de l'aire d'étude : 31 monuments historiques classés, 23 inscrits. La plupart d'entre eux sont cependant éloignés du site. **Un seul monument, classé, se situe à moins de 3km du site : l'église de Pienne-Onvillers à 2,5 km au sud.**

On peut noter de nombreux monuments religieux, quelques châteaux, ainsi qu'un monument datant de la Grande Guerre: le Blockhaus de La Chavatte.

Il n'existe aucun site inscrit ou classé dans le périmètre d'étude. Le projet de site classé autour du site médiéval de Folleville est cité à titre informatif, il ne figure plus dans la liste fournie par la DREAL à l'été 2018.

Covisibilité avec la silhouette du bourg :
A quelle distance ? Quelle emprise du parc dans la vue ?
Quel rapport d'échelles ?




Fig. 69. Schéma explicatif de la covisibilité avec la silhouette d'un bourg

Emprise du parc dans le panorama ?
Rapport d'échelles avec les reliefs en arrière-plan ?



Fig. 70. Schéma explicatif de la notion d'emprise du parc éolien dans un panorama



Sources : ETD, Atlas des patrimoines, ©Scan100 IGN, 2016.

Légende

Patrimoine


- MH classé
- MH ins crit
- MH partiellement ins crit ou classé

ZPPAUP

Projets de site classé de Folleville

Périmètres

- Périmètre éloigné
- Périmètre intermédiaire
- Périmètre rapproché
- Zone potentielle d'implantation



Carte 23. Patrimoine

Monuments historiques du périmètre rapproché

Département	Commune	Titre courant	Siècle(s) (source Mérimée)	Classement	Distance approximative au site éolien en km	Accessibilité	Caractéristiques	Sensibilité	Photographies et détails	
80	Piennes-Onvillers	Église de Piennes		Classé	2,5	Libre	Cette église se situe au sud du site, sur le plateau.	Faible, église entourée de bâti très proche fermant les vues	Fig. 71 Fig. 72	
	Becquigny	Église de Becquigny		Classé	2,9	Libre	Cette église implantée dans le paysage remarquable de la vallée de l'Avre est située au cœur d'un village au nord et en contrebas du plateau et du site éolien étudié. Seul le portail de cette église est protégé.	Faible : vues vers le site fermées par le relief	Fig. 73 Fig. 74	
	Guerbigny	Église de Guerbigny	13e siècle ; 15e siècle	Classé	3,5	Libre	Cette église implantée dans le paysage remarquable de la vallée de l'Avre est située au cœur d'un village au nord et en contrebas du plateau et du site éolien étudié.	Faible : vues vers le site fermées par le relief	Fig. 75 Fig. 76 Fig. 77, page 60 Fig. 79, page 60 Coupe 5, page 60	
	Davenescourt	Église de Davenescourt			Classé	5	Libre	Cette église implantée dans le paysage remarquable de la vallée de l'Avre est située au cœur d'un village au nord-ouest et en contrebas du plateau et du projet étudié.	Faible : vues vers le site fermées par le relief et la distance	Fig. 78, page 60 Fig. 80, page 60 Coupe 6, page 60
		Château de Davenescourt	1788 ; 1790 ; 1830	partiellement inscrit ou classé	5	Propriété privée, visite sur réservation	Le château et la chapelle datent de la fin du 18e siècle. Les communs sont du second quart du 19e siècle. Le jardin d'agrément est attribué au paysagiste Edouard André. Un système hydraulique d'alimentation en eau, lié au domaine, est une partie constitutive du château. Ce château est cité par l'office de tourisme du pays de Parmentier, mais ne se visite que sur réservation.	Faible, les vues depuis le jardin du château sont fermées par les boisements de la vallée.		
	Montdidier	Beffroi de Montdidier	1928		Inscrit	4	Accès au haut du beffroi avec office de tourisme	La construction de cet hôtel de ville, de style Art Déco - dont la salle d'honneur, ornée de décors peints par Picot, et l'escalier d'honneur sont particulièrement représentatifs - fut entreprise en 1928 sous la direction des architectes Charles Duval et Emmanuel Gonse. Influencé par le néo-régionalisme qui inspire cet édifice de brique paré de pignons à redents et de dessins de briques surcuites, il offre également des touches contemporaines avec, en particulier, les sculptures sur béton de Couvègues. Le haut du beffroi est accessible et offre un panorama sur la ville.	Modérée. Enjeux de covisibilités avec la silhouette du bourg de Montdidier depuis l'ouest. Cette vue citée dans les enjeux de l'Atlas des Paysages de la Somme sera simulée par photomontage. Pas d'enjeux visuels depuis le panorama du prieuré de Montdidier (vue vers l'ouest, enjeux de l'Atlas des Paysages). Site étudié dans le panorama depuis le haut du beffroi.	«Périmètre rapproché : Montdidier», page 61
		Église du Saint-Sépulcre de Montdidier			Classé	4	Libre	Les 2 églises sont localisées dans le bourg de Montdidier et participent à la silhouette des 'trois clochers'.		
		Église Saint-Pierre de Montdidier	16e siècle		Classé	4	Libre			

Tableau 4. Liste des monuments historiques dans le périmètre d'étude rapproché (source base Mérimée)



Fig. 71. Eglise de Piennes (MH classé)



Fig. 72. Eglise de Piennes (MH classé)



Fig. 73. Eglise de Becquigny (MH classé)



Fig. 74. Eglise de Becquigny (MH classé)



Fig. 75. Eglise de Guerbigny (MH classé)



Fig. 76. Eglise de Guerbigny (MH classé)



Fig. 77. Photographie depuis le nord sur la RD329 à Guerbigny dans la vallée de l'Avre. Vue vers le sud.
Vues du site éolien en arrière-plan sur le plateau possibles (cf coupe ci-contre). Sensibilité faible depuis le cœur de bourg dans la vallée (perception immédiate de l'église non impactée).



Fig. 78. Photographie de Davesnescourt dans la vallée de l'Avre. Vue vers le sud depuis la place du château. Vue non concernée par le site éolien étudié.
Site éolien au sud est du bourg : possibles vues depuis les hauteurs du bourg (cf. coupe ci-contre) et sensibilité faible depuis le fond de vallée (perceptions immédiates du château et de l'église non impactées).



Fig. 79. Paysage de la vallée de l'Avre. Vue vers le nord depuis la RD68 au sud de Guerbigny (vue signalée dans l'Atlas des Paysages). Site éolien étudié dans le dos de l'observateur. Illustration de la localisation du bourg de Guerbigny dans la vallée.





Fig. 80. Vue vers le projet du Moulin au sud depuis le château de Davesnescourt



Fig. 81. Prieuré de Montdidier. Pas d'enjeux visuels.



Fig. 82. Vue vers l'ouest depuis le panorama du prieuré de Montdidier (vue signalée dans l'Atlas des Paysages). Pas d'enjeux visuels.

Montdidier se situe à 4 km du site éolien étudié, au croisement de deux axes routiers importants, la D935 qui relie Amiens à Compiègne, et la D930 qui relie Breteuil et l'A16 à Roye et l'A1.

Cette ville représente un point de repère dans le paysage grâce à ses trois clochers : le beffroi de son hôtel de ville, l'église Saint-Pierre, et l'église du Saint-Sépulcre.

Depuis le beffroi on peut, sur réservation, profiter d'une vue à 360° sur le paysage alentour. Le site étudié est compris dans ce panorama, en regardant vers l'est. Montdidier possède un prieuré ouvert à la visite et qui propose une vue remarquable sur la vallée à l'ouest. Le site étudié localisé à l'est de la ville n'est pas compris dans ce panorama.

Les enjeux visuels résident dans les vues sur la ville depuis l'ouest avec lecture du site étudié en arrière-plan.



Fig. 83. Vue sur Montdidier depuis la RD930 à l'ouest (vue signalée dans l'Atlas des Paysages). Site éolien en arrière-plan de la ville. Cette vue sera simulée par photomontage lors de la réflexion sur l'implantation des éoliennes au sein du site.




Fig. 84. Hôtel de ville de Montdidier




Fig. 85. Portail de l'Église Saint-Pierre de Montdidier



Fig. 86. Vue vers le nord depuis le beffroi de l'hôtel de ville de Montdidier



- Site éolien étudié
- Périmètres d'étude rapproché
- Périmètres d'étude intermédiaire
- Atlas des Paysages
- Points de vue
- Illustrations
- Localisation des photographies
- Coupe topographique



Sources : ETD, DREAL Picardie, Atlas des paysages de la Somme, Scan100 ©IGN, 2012.

Carte 24. Enjeux visuels avec Montdidier

Monuments historiques du périmètre intermédiaire

Département	Commune	Titre courant	Siècle(s) (source Mérimée)	Classement	Distance approximative au site éolien en km	Accessibilité	Caractéristiques	Sensibilité	Photographies et détails
80	Tilloloy	Château de Tilloloy et	1645 ; 1751 ; 1880 ; 1932	Classé	4,5	propriété privée, réservation possible (concerts, mariages...)	Ce château est construit à partir de 1645. Vers 1830, les parterres à la française sont transformés en parc à l'anglaise. Les communs, datant de 1670, et le château sont restaurés à la fin du 19ème siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, le château est presque entièrement détruit. L'écrivain Blaise Cendrars, dont le régiment est stationné dans le parc en 1915, laisse des témoignages sur le château en ruines. Après la guerre, le château est reconstruit à l'identique. Quelques décors antérieurs à 1914 ont été préservés. source base Mérimée. Le château est entouré d'un parc boisé. Le château est compris dans le domaine de Tilloloy protégé au titre de monument historique classé. Ce domaine comprend les éléments protégés que sont : parc, jardin d'agrément, douves, l'allée et le portail. L'église est située à proximité immédiate du château, à l'est.	Faibles monument entouré de boisements	«Périmètre intermédiaire : le château de Tilloloy», page 64
		Eglise Notre Dame de Lorette		Classé	4,5	Libre			
60	Tricot	Église de Tricot		partiellement inscrit ou classé	11	Libre	L'église est localisée dans le bourg de Tricot sur le plateau. Seul l'intérieur est protégé.	Nulle,	
80	Grivesnes	Église de Grivesnes	1867 ; 1922	Inscrit	12	Libre	L'église est localisée dans le bourg de Grivesnes sur le plateau. Seul l'intérieur est protégé.	Nulle	Fig. 88
80	Hangest-en-santerre	Église de Hangest	1927	Inscrit	10	Libre	L'église est localisée dans le bourg de Hangest-en-Santerre sur le plateau. Seul l'intérieur est protégé.	Nulle	Fig. 87
80	Roye	Église de Roye	15e siècle ; 16e siècle ; 2e quart 20e siècle	Classé	10	Libre	Eglise du 12 ^{ème} siècle partiellement détruite pendant la première Guerre Mondiale. Elle constitue un exemple très original dans le département de la Somme de reconstruction partielle. La protection de l'église concerne ses décors intérieurs (vitraux, ferronnerie, sculpture, mosaïque, céramique).	Nulle, seul l'intérieur est protégé aucune vue vers le site et aucune covisibilité possible	Fig. 89
80		Remparts de Roye	Moyen Age	Inscrit	10	Libre, peu facile d'accès	Ces vestiges se trouvent à l'angle sud-ouest de l'enceinte urbaine médiévale et sont constitués par la tour Saint-Laurent, construite en brique sur un soubassement de grès, et la courtine de grès qui lui fait suite au nord. Les remparts médiévaux doublés d'une enceinte bastionnée au 16 ^{ème} siècle ont subi de nombreux ravages consécutifs aux multiples sièges que la ville dut affronter (source : Base Mérimée). Les remparts de Roye offrent une vue sur les abords de la ville. Le site se trouve dans cette vue, mais la zone industrielle à la sortie de Roye et les boisements masquent les éléments éloignés.	Faible, la vue est déjà très industrialisée, celle vers le site étudié sera fortement atténuée par ses éléments en premier plan	Fig. 90 Fig. 91

Tableau 5. Liste des monuments historiques dans le périmètre d'étude intermédiaire (source base Mérimée)



Fig. 87. Église de Hangest-en-Santerre



Fig. 88. Église de Grivesnes



Fig. 89. Eglise de Roye (MH classé)



Fig. 90. Remparts de Roye (MH inscrit)



Fig. 91. Panorama en direction du sud-ouest et du site depuis les remparts de Roye (MH inscrit)



Fig. 92. Panorama vers la forêt du Château de Tilloloy depuis l'ouest



Fig. 93. Château de Tilloloy depuis son entrée



Fig. 95. Vue de l'axe du château de Tilloloy depuis la D930 au nord

Toutes les églises du périmètre intermédiaire, celles de Roye, de Grivesnes, de Tricot, et de Hangest-en-Santerre, n'ont de classé ou d'inscrit que leur patrimoine intérieur: chœur, et décor. Il n'y a donc pas d'enjeu de visibilité pour ces monuments historiques situés au cœur des bourgs.

Les deux autres monuments de ce périmètres sont le château de Tilloloy (classé), et les remparts de Roye (inscrits).

Le Château de Tilloloy

Le château, le parc, le jardin d'agrément, les douves, l'allée et le portail sont compris dans le domaine de Tilloloy protégé au titre de monument historique classé. Le château et autres bâtiments sont entourés de boisement en particulier avec le bois de Bus à l'ouest.

L'axe visuel de l'allée est orienté nord/sud, formant l'entrée du château. Cette allée s'étire sur le plateau jusqu'à la route RD930 au nord du château. Le site étudié n'est pas dans la perspective de l'allée.



Fig. 94. Vue aérienne de Tilloloy, et de l'axe du château

Monuments historiques du périmètre éloigné

Département	Commune	Titre courant	Siècle(s) (Source Mérimée)	Classement	Distance approximative au site éolien en km	Accessibilité	Caractéristiques	Sensibilité	Photographies et détails
80	Caix	Église de Caix	13e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle	Classé	16	Libre	Église dans la vallée de l'Avre, paysage emblématique de l'atlas des paysages de la Somme, dont le clocher se distingue depuis les plateaux	Faible, site à plus de 16 km	
80	Beaufort-en-Santerre	Église de Beaufort	12e siècle	Inscrit	12	Libre	Église en centre de bourg	Faible, vues fermées par le bâti et les boisements	
80	Moreuil	Église de Moreuil	19e siècle ; 2e quart 20e siècle	Inscrit	16	Libre	Église au centre de bourg dans la vallée de l'Avre, seul l'intérieur de l'église est protégé	Nulle par sa localisation dans la vallée	
80	La Chavatte	Blockhaus de La Chavatte	1915	Inscrit	12	Libre, peu facile d'accès	le site est sur un terrain privé, non aménagé et peu visité	Faible, site éloigné et boisements fermant en partie les vues	Fig. 111, page 69
80	Louvrechy	Église de Louvrechy	15e siècle ; 16e siècle	Inscrit	18	Libre	Église en centre de bourg	Faible, l'église est entourée de bâti proche qui masque les vues	
80	Fresnoy les Roye	Croix du cimetière de Fresnoy	12e siècle	Classé	11	Libre	cette croix en pierre du 12 ^{ème} siècle, localisée dans le cimetière a été en majeure partie détruite pendant la première Guerre Mondiale.	Nulle	
60	Roye-sur-Matz	Église de Roye-sur-Matz		Classé	10	Libre	Église en centre de bourg	Faible, masqué par le bâti	
60	Plessier-de-Roye	Église de Plessier		Classé	15	Libre	Église en centre de bourg	Nulle, continuité de la rue masquée par les boisements et le dénivelé	
60	Thiescourt	Église de Thiescourt	13e siècle	Classé	18	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Mareuil-la-Motte	Église de Mareuil		Classé	15	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Thiescourt	Carrière de Chauffour	19e siècle ; 1er quart 20e siècle	Inscrit	18	peu facile d'accès	les grottes sont interdites au public	Nulle	
60	Ressons-sur-Matz	Église de Ressons-sur-Matz	13e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle	Classé	14	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Élincourt-Ste-Marguerite	Église d'Élincourt		partiellement inscrit ou classé	18	Libre	Église en centre de bourg, seul l'intérieur est protégé	Nulle, seul l'intérieur est protégé	
60	Margny-sur-Matz	Église de Margny	12e siècle ; 16e siècle	Inscrit	17	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Gournay-sur-Aronde	Monument funéraire de Gournay	1808	Inscrit	17	Libre	Monument entouré de boisements	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Ménévillers	Croix en pierre de Ménévillers	16e siècle	Classé	15	Libre	Croix en centre de bourg	Nulle, monument de petite taille, masqué par le bâti	Fig. 109, page 69
60	Leglantiers	Église de Leglantiers	15e siècle	partiellement inscrit ou classé	19	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	La Neuville	Église de Neuville	16e siècle ; 18e siècle	Inscrit	19	Libre	Église en centre de bourg	Faible, église peu haute entourée de bâti	
60	Ravenel	Église de Ravenel	16e siècle ; 17e siècle	Classé	18	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	St Martin-aux-Bois	Ferme et cloître de St Martin-aux-Bois		Inscrit	15	Libre	site touristique et classement en ZPPAUP	Nulle, aucune vue depuis la ferme	«Monuments historiques du périmètre éloigné : ZPPAUP de Saint Martin-aux-Bois», page 68
60		Église de St Martin-aux-Bois	1245	Classé	15	Libre	site touristique et classement en ZPPAUP	Nulle, aucune vue depuis l'église	
60		Abbaye de St Martin-aux-Bois		Classé	15,3042536	Libre	site touristique et fort point d'appel dans le paysage, classement en ZPPAUP	Faible, possibilité de covisibilité lointaine	

Tableau 6. Liste des monuments historiques dans le périmètre éloigné (source base Mérimée)

Monuments historiques du périmètre éloigné

Département	Commune	Titre courant	Siècle(s) (Source Mérimée)	Classement	Distance au site éolien en km	Accessibilité	Caractéristiques	Sensibilité	Photographies et détails
60	Montgérain	Calvaire de Montgérain	4e quart 13e siècle	Classé	13,67408537	Libre	Calvaire en centre de bourg	Nulle, monument de petite taille, masqué par le bâti	
60	Maignelay-Montigny	Église de Montigny		Classé	15	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60		Église de Maignelay		Classé	14	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60		Chapelle de Maignelay		Classé	13	Libre	petite chapelle au centre du village	Nulle, monument de petite taille, masqué par le bâti	Fig. 98
60		Croix de Maignelay		Classé	14	Libre	seul reste le socle de la croix, dans le village	Nulle, monument endommagé, de petite taille	Fig. 97
60		Château et Remparts de Maignelay	13e siècle ; 14e siècle	Inscrit	14	propriété privée	Monument privée en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Brunvillers-la-Motte	Église de Brunvillers	16e siècle	Classé	17	Libre	Église en centre de bourg	Faible, vue déjà industrialisé par un château d'eau proche	Fig. 96
60	Chepoix	Chambre funéraire de Chepoix	2e quart 20e siècle	Classé	18	Libre	Petite chapelle en bord de route	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Tartigny	Château de Tartigny	milieu 16e siècle ; 19e siècle	Inscrit	19	Propriété privée	Site touristique	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60		Jardin de Tartigny	milieu du 19e siècle	Inscrit	19	Propriété privée	peu visible depuis l'extérieur	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
60	Rocquencourt	Église de Rocquencourt		Inscrit	15	Libre	Église en centre de bourg	Très faible à nulle (bâti, distance au site...)	
80	Folleville	Château de Folleville	14e siècle ; 15e siècle	Inscrit	19	Réservation, ou le week end	site touristique	Faible. Les vues lointaines vers le site sont fermées par des boisements, château d'eau de Folleville visible (voir p.102)	«Monuments historiques périmètre éloigné: Folleville», page 67
80		Église de Folleville		Classé	19	Libre	site touristique	Nulle, pas de vues vers le site	
80	Coullemelle	Église de Coullemelle	1924	Inscrit	15	Libre	Église en centre de bourg	Nulle, seul l'intérieur est protégé	

Tableau 7. Liste des monuments historiques dans le périmètre éloigné (source base Mérimée)



Fig. 96. Vue vers le site depuis l'Église de Brunvillers-la-Motte



Fig. 97. Croix de Maignelay



Fig. 98. Chapelle de Maignelay




Fig. 99. Château de Folleville : plan du site



Fig. 100. Château de Folleville



Fig. 101. Église de Folleville



Fig. 102. Vue vers l'est depuis le nord du site de Folleville en direction du site éolien étudié.
Vue prise depuis l'extérieur du site de Folleville. A l'intérieur du site, les vues seront masquées par les arbres.

L'église, monument historique classé, est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Depuis l'église, il n'existe aucune vue vers le site éolien.

Folleville est fortement reconnu pour les ruines de son château féodal (site ouvert à la visite, projet de site classé). Parmi les ruines, la tourelle d'escalier terminée par une « guette » d'observation culmine à 25 mètres. Elle se lit dans des vues en recul du village comme point d'appel et de repère depuis les routes d'accès à Folleville depuis l'ouest. Le fait que le site éolien étudié soit éloigné à l'est (> 19km), et que le site de Folleville soit sur une légère butte empêche toute co-visibilité depuis cette route.

Des aménagements récents valorisent le site ouvert au public. Le château est bâti sur une butte cernée de douves et d'une rangée d'arbres de haut jet au-delà de laquelle s'étend un parc ouvert sur le paysage environnant. Une vue panoramique vers l'ouest s'offre au visiteur.

Les vues vers l'est sont quand à elles fermées par des boisements marquant la limite est du site.

Le site accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année. A l'occasion de la fête des médiévales, environ 11000 personnes sont accueillies sur les 3,5 hectares du site. Au nord du château, un village médiéval est installé comprenant une grange et des fours à pain.

Le site de Folleville a vocation à accueillir des groupes d'enfants tout le long de l'année. Le village médiéval sert à ces occasions aux animations pédagogiques.

Depuis ce village des vues partiellement masquées par des peupliers s'offrent vers l'est, mais les vues vers le site étudié seront en inter-visibilité avec le bois et le château d'eau à l'est du site de Folleville. **La distance (environ 19 km) atténue fortement la sensibilité.**



Fig. 103. Vue depuis la route d'arrivée à l'abbaye par le sud, vue en direction du site étudié atténuée par la distance et le relief

La ZPPAUP de Saint Martin-aux-Bois comprend plusieurs monuments historiques : une abbaye de haute taille, qui forme un point de repère dans le paysage alentour, ainsi qu'une plus petite église, une ferme, et un cloître.

L'abbaye est fondée à la fin du 11^{ème} siècle dans un lieu-dit «Ruricourt» par les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Il ne reste en place d'origine que le chœur de l'église abbatiale composé de cinq travées cantonnées de bas-côtés étroits fermés à l'est par un mur droit ainsi que d'une abside à sept pans.

Le site reçoit quelques événements, organisés par une association, les Amis de St Martin-aux-Bois, qui travaillent à sa préservation (Source: Base Mérimée)



Fig. 104. Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois




Fig. 106. Abbaye et l'église de Saint-Martin-aux-Bois vues depuis l'arrière du site



Fig. 105. Église de Saint-Martin-aux-Bois



Fig. 107. Vue depuis l'arrière de l'Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois vers le nord

Depuis l'arrière de l'abbaye, la vue vers le nord est fermée par une butte, un muret, des arbres et des haies. Ainsi les vues vers le site éolien étudié ne présentent pas de sensibilité. De même, il n'y a pas d'enjeu de covisibilité depuis le sud.

Le site éolien ne sera pas visible depuis les monuments ni en covisibilité depuis les routes au sud du projet.

Autres monuments historiques du périmètre éloigné: planche photographique



Fig. 108. Château de Tartigny



Fig. 110. Église de La-Neuille-Roye



Fig. 116. Vue sur l'Église de Thiescourt



Fig. 109. Croix en pierre de Ménévillers



Fig. 112. Vue vers l'est depuis l'entrée du château de Beaufort-en-Santerre, vue sur l'église monument historique




Fig. 111. Blockhaus de la Chavatte




Fig. 117. Église de Ravenel



Fig. 113. Église de Caix



Fig. 114. Église de Moreuil



Fig. 115. Chapelle de Chépoix



Fig. 118. Église de Roye-sur-Matz



Fig. 119. Église de Mareuil-la-Motte



Fig. 120. Église de Ressons-sur-Matz